



# ELEKTROZEIT SYNCHRONUHREN




Nr. 6001  
9.-

**Elektrozeit-  
Synchronuhrwerk**



Nr. 6002  
10.50


Die Elektrozeit-Synchron-Uhren werden wie jedes andere elektrische Haushaltgerät mittels Leitungsschnur und Stecker oder fest verlegter Leitung an die Lichtleitung angeschlossen. Die Starkstromleitung muß frequenzregulierten Wechselstrom von 50 Perioden führen. Das Antriebswerk der Uhren besteht aus einem kleinen Synchronmotor mit langsam laufendem Anker. Der letztere macht nur  $166\frac{2}{3}$  Umdrehungen in der Minute, wodurch eine sehr geringe Abnutzung des Lagers und infolgedessen eine lange Gebrauchsfähigkeit des Motors erzielt worden ist. Das Anlaufen des Motors erfolgt durch eine einfache, sicher wirkende Anwurfvorrichtung, durch welche auch ein Anwerfen in verkehrter Richtung ausgeschlossen wird. Der Energieverbrauch beträgt weniger als ein Watt, sodaß die Betriebskosten praktisch bedeutungslos sind. Alle elektrischen Teile entsprechen den allgemeinen Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE). Das Werk besitzt eine große Magnetspule aus hochwertigem Isoliermaterial. Durch die reichliche Dimensionierung der Magnetspule ist einer schädlichen Ueberhitzung, wie sie bei zu klein bemessenen Spulen leicht eintreten kann, vorgebeugt. Die Anschlußklemmen sind in Isoliermaterial eingebettet, wodurch ein sicherer Berührungsschutz gewährleistet ist. Durch exakt gefräßte, polierte Stahltriebe und Räder wird ein dauernd einwandfreies Funktionieren des Laufwerkes erreicht. Das Werk ist in eine Schutzkapsel von 40 mm Höhe und 80 mm Durchmesser eingebaut und dadurch vor Verstaubung geschützt. Infolge des geringen Raumbedarfes kann das Werk mit Schutzkapsel in fast jedes beliebige Gehäuse eingebaut werden. Das Drehmoment, an der Minutenzeigerwelle gemessen, ist außerordentlich groß, es beträgt über 3000 cmgr; dadurch können durch das Werk auch sehr große Zeiger mit Sicherheit betrieben werden.



NR. 6011

**Tischuhr** in Bakelitgehäuse mit versilbertem Zifferblatt mit arabischen Ziffern; gewölbte Deckscheibe und konzentrischer Sekundenzeiger. Mit Schnur und Stecker.

Zifferblatt-Durchmesser	8 cm
Höhe	12 „
Breite	11 „
Tiefe	5 „
Gewicht	ca. 0,45 kg
Preis	RM 15.—



NR. 6061

**Stiluhr** in staubdichtabschließendem verchromtem Messinggehäuse mit versilbertem Metallzifferblatt mit arabischen Ziffern, mit Deckscheibe und konzentrischem Sekundenzeiger. Mit Schnur und Stecker.

Zifferblatt-Durchmesser	13,5 cm
Höhe	16 „
Breite	20 „
Tiefe	5 „
Gewicht	ca. 1,2 kg
Preis	RM 22.—



NR. 6051

**Küchenuhr** mit staubdicht gekapseltem Werk, angebaut an Steingutteller mit Strichzifferblatt, freigehenden Zeigern und Sekundenscheibe oder konzentrischem Sekundenzeiger. Mit Schnur u. Stecker.

Zifferblatt-Durchmesser	17 cm
Höhe	21 „
Breite	21 „
Tiefe	6,5 „
Gewicht	ca. 1,5 kg
Preis	RM 13.50



NR. 6021

**Wanduhr** für Innenräume, in lackiertem, rundem Metallgehäuse mit silberfarbigem Zifferblatt, mit erhabenen Ziffern, freigehenden Zeigern, Sekundenscheibe, staubdicht gekapseltem Werk. Mit Schnur und Stecker.


Zifferblatt-Durchmesser	17 cm
Gehäuse-Durchmesser	20 „
Tiefe	4,5 „
Gewicht	ca. 0,45 kg
Preis	RM 13.80

NR. 6022, desgleichen, jedoch verchromt. Preis RM 15.—

NR. 6081

**Wanduhr** für Innenräume, in elfenbeinfarbig lackiertem Metallgehäuse mit Rückwand, verchromter Lünette, gewölbter Deckscheibe, Metallzifferblattrreifen, Sekundenscheibe oder konzentrischem Sekundenzeiger. Mit Schnur und Stecker.

Zifferblatt-Durchmesser	17 cm
Gehäuse-Durchmesser	25 „
Tiefe	8 „
Gewicht	ca. 0,8 kg
Preis	RM 21.—



NR. 6082

**Wanduhr** für Innenräume, mit gewölbtem, versilbertem Zifferblatt, verchromtem Zifferblattrreifen, freigehenden Zeigern, Sekundenscheibe oder konzentrischem Sekundenzeiger. Mit Schnur und Stecker.

Zifferblatt-Durchmesser	26 cm
Gehäuse-Durchmesser	30 „
Tiefe	6 „
Gewicht	ca. 0,9 kg
Preis	RM 24.—



NR. 6091

**Wanduhr** für Innenräume, in profiliertem verchromtem Metallgehäuse, mit Rückwand. Versilbertes Zifferblatt mit arabischen Ziffern. Verchromte Lünette mit ebenem Deckglas. Mit Sekundenscheibe oder konzentrischem Sekundenzeiger. Mit Schnur und Stecker.

Zifferblatt-Durchmesser	24 cm
Gehäuse-Durchmesser	30 „
Tiefe	6,5 „
Gewicht	ca. 1,75 kg
Preis	RM 27.—



NR. 6071

**Wanduhr** für Innenräume, in modernem Schleiflackgehäuse in verschiedenen Farben, mit aufgesetzten, verchromten, arab. Zahlen, freigehenden Zeigern, Sekundenscheibe oder konzentrischem Sekundenzeiger. Staubdicht gekapseltes Werk. Mit Schnur und Stecker.


RM 21.—


NR. 6072

wie vor, jedoch in poliertem Nußbaumgehäuse.

Höhe	23 cm
Breite	29 „
Tiefe	5,5 „
Gewicht	ca 1 kg
Preis	RM 27.—

27.—






NR. 6460

**Wanduhr** für Innenräume, in viereckigem, matt vernickeltem Messinggehäuse mit weiß lackiertem Strich-Zifferblatt, freigehenden Blockzeigern und Sekundenscheibe. Staubdicht gekapseltes Werk. Mit Schnur und Stecker.


Zifferblatt-Durchmesser . . . . . 25 cm  
 Höhe . . . . . 28,5 „  
 Breite . . . . . 28,5 „  
 Tiefe . . . . . 8,6 „  
 Gewicht . . . . . ca. 3 kg    Preis . . . . . RM 24.—




NR. 6031

**Tischuhr** in poliertem Gehäuse, aus kaukasischem Nußbaum, mit aufgesetzten, verchromten, arabischen Ziffern, freigehenden Zeigern und Sekundenscheibe. Mit Schnur und Stecker.

Höhe . . . . . 16 cm  
 Breite . . . . . 15 „  
 Tiefe . . . . . 8 „  
 Gewicht . . . . . ca. 1 kg    Preis . . . . . RM 30.—



NR. 6041



NR. 6042

**Kaminuhr** in poliertem Gehäuse, aus kaukasischem Nußbaum, mit aufgesetzten, verchromten, arabischen Ziffern, freigehenden Zeigern und Sekundenscheibe oder konzentrischem Sekundenzeiger. Mit Schnur und Stecker.

NR. 6041

Höhe . . . . . 20 cm  
 Breite . . . . . 35,5 „  
 Tiefe . . . . . 16,5 „  
 Gewicht . . . . . ca. 2,2 kg    Preis . . . . . RM 45.—

NR. 6042

Höhe . . . . . 24 „  
 Breite . . . . . 37 „  
 Tiefe . . . . . 17,5 „  
 Gewicht . . . . . ca. 3 kg    Preis . . . . . RM 39.—

**ELEKTROZEIT**  
 AKTIENGESELLSCHAFT  
 FRANKFURT AM MAIN / MAINZER LANDSTRASSE 136