



Such-Nebenuhren



Personensuchanlagen

Zum rationellen Betriebsablauf gehört nicht nur eine Uhren- oder Telefonanlage, sondern ebenso wichtig ist eine Personen-Suchanlage mit den Such-Nebenuhren.

Diese Anlage bietet die Möglichkeit, leitende Mitarbeiter jederzeit schnell zu erreichen, wenn sie im Betrieb unterwegs sind. Der Zeitverlust, der sich durch den Leerlauf bei Nichtvorhandensein einer solchen Suchanlage eines Betriebes ergibt, ist auf das Jahr umgerechnet sehr beachtlich.

Unsere Such-Nebenuhr hat den besonderen Vorteil, daß sie einmal als normale Nebenuhr die Minuten und Stunden anzeigt und zum weiteren mit einem dritten Zeiger als Such-Zeiger ausgestattet ist.

Bei unserem Such-Nebenuhrwerk ist dem normalen Nebenuhrwerk ein besonderes Antriebswerk zugeordnet. Dieses Werk wird über zwei besondere Leitungen mit Stromstößen in wechselnder Richtung betätigt.

Es können bis zu 23 Personen gesucht werden.

Außer der Such-Nebenuhr können auch einfache Personen-Sucher (nur Such-Zeiger) angeschlossen werden.

Der Such-Signalgeber wird gewöhnlich von der Telefonzentrale aus bedient. Nach Einstellen des Zeigers auf die gewünschte Zahl wird über eine besondere Leitung ein akustisches Signal automatisch gegeben, das von Hand wiederholt werden kann.



Gruppe
434

Such-Nebenuhr für Innenräume

zum Aufsetzen auf die Wand



Nr. 434 01

Such-Nebenuhr für Innenräume zum Aufsetzen auf die Wand, zum Suchen von maximal 23 Personen, in rundem Metall- oder Preßstoffgehäuse, mit weißlackiertem Metallzifferblatt, Stunden- und Minutenstrichen, Deckscheibe, für $\frac{1}{4}$ -Minutensprung, mit konzentrisch geordnetem rotem Suchzeiger, getrennten polarisierten Nebenuhr- und Suchwerken, **geräuscharm**, mit rotierendem Anker; jedes Werk besonders gekapselt.

Betriebsspannung: 24 Volt.

Bestell-Nr.	Zifferblatt- durchmesser cm	Gewicht ca. kg	Nettovolumen ca. cbm	Preis DM
434 01—25	25	2,9	0,007	
434 01—30	30	3,7	0,010	
434 01—40	40	6,0	0,018	
434 01—50*	50	8,0	0,027	
434 01—60*	60	13,0	0,049	

* nur mit Metallgehäuse



Gruppe
434

Such-Nebenuhr für Innenräume

zum Aufsetzen auf die Wand



Nr. 434 03

Such-Nebenuhr für Innenräume zum Aufsetzen auf die Wand, zum Suchen von maximal 23 Personen, in viereckigem, nickel-lackiertem Metallgehäuse, weißlackiertem Metallzifferblatt, Stundenstrichen, Deckscheibe für $\frac{1}{1}$ -Minutensprung, mit konzentrisch angeordnetem rotem Suchzeiger, getrennten polarisierten Nebenuhr- und Suchwerken, **geräuscharm**, mit rotierendem Anker; jedes Werk besonders gekapselt.

Betriebsspannung: 24 Volt.


Bestell-Nr.	Zifferblatt cm	Gewicht ca. kg	Nettovolumen ca. cbm	Preis DM
434 03—25	25×25	3,3	0,006	
434 03—30	30×30	3,8	0,008	
434 03—40	40×40	6,2	0,014	



Gruppe
434

Such-Nebenuhr für Innenräume

zum Aufsetzen auf die Wand



Nr. 434 10

Such-Nebenuhr für Innenräume zum Aufsetzen auf die Wand, zum Suchen von maximal 23 Personen, in rundem, nickel-lackiertem Metallgehäuse, weißlackiertem Metallzifferblatt, Stundenstrichen, Deckscheibe, für $1/1$ -Minutensprung, mit konzentrisch angeordnetem rotem Suchzeiger, getrennten polarisierten Nebenuhr- und Suchwerken, **geräuscharm**, mit rotierendem Anker; jedes Werk besonders gekapselt.

Betriebsspannung: 24 Volt.


Bestell-Nr.	Zifferblatt- durchmesser cm	Gewicht ca. kg	Nettovolumen ca. cbm	Preis DM
434 10—25	25	2,8	0,007	
434 10—30	30	3,5	0,009	
434 10—40	40	6,2	0,015	
434 10—50	50	7,9	0,025	
434 10—60	60	13,0	0,036	



Gruppe
434

Such-Nebenuhr für Innenräume

zum Einlassen in die Wand



Nr. 434 21

Such-Nebenuhr für Innenräume zum Einlassen in die Wand, zum Suchen von maximal 23 Personen, mit viereckigem, nickel-lackiertem Metallgehäuse, weißlackiertem Metallzifferblatt, Stundenstrichen, Deckscheibe, für $\frac{1}{4}$ -Minutensprung, mit konzentrisch angeordnetem rotem Suchzeiger, getrennten polarisierten Nebenuhr- und Suchwerken, **geräuscharm**, mit rotierendem Anker; jedes Werk besonders gekapselt.

Betriebsspannung: 24 Volt.

Bestell-Nr.	Zifferblatt cm	Gewicht ca. kg	Nettovolumen ca. cbm	Preis DM
434 21—25	25 × 25	3,2	0,006	
434 21—30	30 × 30	3,6	0,008	
434 21—40	40 × 40	5,5	0,014	



Gruppe
434

Such-Nebenuhr für Innenräume

zum Einlassen in die Wand



Nr. 434 22/..

Such-Nebenuhr für Innenräume zum Einlassen in die Wand, zum Suchen von maximal 23 Personen, mit auf Metallgrundplatte aufgeschraubten Stundenstrichen, $\frac{1}{4}$ -Minutensprung, mit konzentrisch angeordnetem, den untenstehenden Ausführungen angepaßtem Suchzeiger, getrennten polarisierten Nebenuhr- und Suchwerken, **geräuscharm**, mit rotierendem Anker; jedes Werk besonders gekapselt. Grundplatte mit Tapete oder Holzfurnier überziehbar oder durch Anstrich der Wandfarbe anzupassen.

Betriebsspannung: 24 Volt.

Nr. 434 22/1, Stundenstriche, Reifen und Zeiger Aluminium, strichpoliert

Nr. 434 22/2, Stundenstriche, Reifen und Zeiger Messing, feingpoliert

Nr. 434 22/3, Stundenstriche, Reifen und Zeiger Messing, bronzefarbig

Bestell-Nr.	Durchmesser cm	Gewicht ca. kg	Nettovolumen ca. cbm	Preis DM
434 22/..—30	30	1,8	0,006	



Gruppe
434

Zweiseitige Such-Nebenuhr für Innenräume

mit Rohraufhängung



Nr. 434 60

Zweiseitige Such-Nebenuhr für Innenräume mit Rohraufhängung (ca. 65 cm lang), zum Suchen von maximal 23 Personen, in rundem Preßstoffgehäuse, weißlackierten Metallzifferblättern, Stunden- und Minutenstrichen, Deckscheiben, $\frac{1}{4}$ -Minutensprung, mit konzentrisch angeordneten roten Suchzeigern, getrennten polarisierten Nebenuhr- und Suchwerken, **geräuscharm**, mit rotierendem Anker; jedes Werk besonders gekapselt.


Betriebsspannung: 24 Volt.

Bestell-Nr.	Zifferblatt- durchmesser cm	Gewicht ca. kg	Nettovolumen ca. cbm	Preis DM
434 60—30	30	8,3	0,026	
434 60—40	40	13,5	0,045	
434 60—50	50	17,5	0,063	



Gruppe
434

Zweiseitige Such-Nebenuhr für Innenräume mit doppelseitiger Rohraufhängung



Nr. 434 70

Zweiseitige Such-Nebenuhr für Innenräume mit doppelseitiger Rohraufhängung (ca. 65 cm lang), zum Suchen von maximal 23 Personen, in viereckigem, nickellackiertem Metallgehäuse, weißlackierten Metallzifferblättern, Stundenstrichen, Deckscheiben zum Öffnen, $\frac{1}{4}$ -Minutensprung, mit konzentrisch angeordneten roten Suchzeigern, getrennten polarisierten Nebenuhr- und Suchwerken, **geräuscharm**, mit rotierendem Anker, jedes Werk besonders gekapselt.

Betriebsspannung: 24 Volt.

Bestell-Nr.	Zifferblatt cm	Gewicht ca. kg	Nettovolumen ca. cbm	Preis DM
434 70—30	30×30	12,6	0,026	
434 70—40	40×40	18,8	0,039	



Gruppe
435

Such-Nebenuhr für feuchte Räume und fürs Freie
zum Aufsetzen auf die Wand



Nr. 435 00

Such-Nebenuhr für feuchte Räume und fürs Freie zum Aufsetzen auf die Wand, zum Suchen von maximal 23 Personen, mit abgedichtetem, wetterfest lackiertem Metallgehäuse, weißlackiertem Metallzifferblatt, arabischen Zahlen, Deckscheibe, für $\frac{1}{4}$ -Minutensprung, mit konzentrisch angeordnetem rotem Suchzeiger, getrennten polarisierten Nebenuhr- und Suchwerken, **geräuscharm**, mit rotierendem Anker; jedes Werk besonders gekapselt.


Betriebsspannung: 24 Volt.

Bestell-Nr.	Zifferblatt- durchmesser cm	Gewicht ca. kg	Nettovolumen ca. cbm	Preis DM
435 00—25	25	3,5	0,008	
435 00—30	30	4,3	0,010	
435 00—40	40	8,5	0,020	
435 00—50	50	10,5	0,029	
435 00—60	60	18,5	0,052	



Gruppe
435

Zweiseitige transparente Such-Nebenuhr fürs Freie
zum Aufsetzen auf Maste, Mauersockel, Transparentgehäuse u. dgl.



Nr. 435 60

Zweiseitige transparente Such-Nebenuhr fürs Freie zum Aufsetzen auf Maste, Mauersockel, Transparentgehäuse u. dgl., zum Suchen von maximal 23 Personen, mit wetterfest lackiertem rundem Metallgehäuse, transparenten Zifferblättern, Stunden- und Minutenstrichen, Deckscheiben, Innenbeleuchtungseinrichtung ohne Lampen, $\frac{1}{4}$ -Minutensprung, mit konzentrisch angeordneten roten Suchzeigern, getrennten polarisierten Nebenuhr- und Suchwerken, mit rotierendem Anker; jedes Werk besonders gekapselt.


Betriebsspannung: 24 Volt.

Bestell-Nr.	Zifferblatt- durchmesser cm	Gewicht ca. kg	Nettovolumen ca. cbm	Preis DM
435 60—50	50	18,0	0,101	
435 60—60	60	25,5	0,175	



Gruppe
435

Zweiseitige transparente Such-Nebenuhr fürs Freie mit Rohraufhängung



Nr. 435 61


Zweiseitige transparente Such-Nebenuhr fürs Freie mit Rohraufhängung (ca. 1 m lang), zum Suchen von maximal 23 Personen, mit wetterfest lackiertem rundem Metallgehäuse, transparenten Zifferblättern, Stunden- und Minutenstrichen, Deckscheiben, Innenbeleuchtungseinrichtung ohne Lampen, $\frac{1}{4}$ -Minutensprung, mit konzentrisch angeordneten roten Suchzeigern, getrennten polarisierten Nebenuhr- und Suchwerken, mit rotierendem Anker; jedes Werk besonders gekapselt. Betriebsspannung: 24 Volt.

Bestell-Nr.	Zifferblatt- durchmesser cm	Gewicht ca. kg	Nettovolumen ca. cbm	Preis DM
435 61—50	50	20,5	0,113	
435 61—60	60	32,5	0,203	



Gruppe
435

Zweiseitige transparente Such-Nebenuhr fürs Freie mit Wandarm



Nr. 435 62

Zweiseitige transparente Such-Nebenuhr fürs Freie mit Wandarm, zum Suchen von maximal 23 Personen, mit wetterfest lackiertem rundem Metallgehäuse, transparenten Zifferblättern, Stunden- und Minutenstrichen, Deckscheiben, Innenbeleuchtungseinrichtung ohne Lampen, $\frac{1}{4}$ -Minutensprung, mit konzentrisch angeordneten roten Suchzeigern, getrennten polarisierten Nebenuhr- und Suchwerken, mit rotierendem Anker; jedes Werk besonders gekapselt.

Betriebsspannung: 24 Volt.

Bestell-Nr.	Zifferblatt- durchmesser cm	Gewicht ca. kg	Nettovolumen ca. cbm	Preis DM
435 62—50	50	36,5	0,101	
435 62—60	60	52,5	0,175	



Gruppe
435

Zweiseitige transparente Such-Nebenuhr fürs Freie mit Kettenaufhängung



Nr. 435 63

Zweiseitige transparente Such-Nebenuhr fürs Freie mit Kettenaufhängung (ca. 1 m lang), zum Suchen von maximal 23 Personen, mit wetterfest lackiertem rundem Metallgehäuse, transparenten Zifferblättern, Stunden- und Minutenstrichen, Deckscheiben, Innenbeleuchtungseinrichtung ohne Lampen, $\frac{1}{4}$ -Minutensprung, mit konzentrisch angeordneten roten Suchzeigern, getrennten polarisierten Nebenuhr- und Suchwerken, mit rotierendem Anker; jedes Werk besonders gekapselt.

Betriebsspannung: 24 Volt.

Bestell-Nr.	Durchmesser cm	Gewicht ca. kg	Nettovolumen ca. cbm	Preis DM
435 63—50	50	20,5	0,101	
435 63—60	60	28,5	0,175	



Gruppen
434 u. 435

Personen-Sucher





(reine Suchuhr ohne Nebenuhrwerk)

zum Suchen von maximal 23 Personen, mit rotem Suchzeiger, gekapseltem, polarisiertem Suchwerk mit rotierendem Anker.

Betriebsspannung 24 Volt





(Ausführung genau wie die Personen-Suchnebenuhren mit den gleichen Bestellnummern, hier lediglich mit dem Bestellnummer-Zusatz: .../10)

Lieferbar in den nachstehenden Modellen:

	Bestell-Nr.	Zifferblatt cm	Gewicht ca. kg	Netto- volumen ca. cbm	Preis DM
 zum Aufsetzen auf die Wand	434 01/10-25	25 ∅	2,3	0,007	
	- 30	30 ∅	3,1	0,010	
	- 40	40 ∅	5,4	0,018	
	- 50	50 ∅	7,4	0,027	
 zum Aufsetzen auf die Wand	434 03/10-25	25 x 25	2,7	0,006	
	- 30	30 x 30	3,2	0,008	
	- 40	40 x 40	5,6	0,014	
 zum Aufsetzen auf die Wand	434 10/10-25	25 ∅	2,2	0,007	
	- 30	30 ∅	2,9	0,009	
	- 40	40 ∅	5,4	0,015	
 zum Einlassen in die Wand	434 21/10-25	25 x 25	2,6	0,006	
	- 30	30 x 30	3,0	0,008	
	- 40	40 x 40	4,9	0,014	



Gruppen
434 u. 435

	Bestell-Nr.	Zifferblatt cm	Gewicht ca. kg	Netto- volumen ca. cbm	Preis DM
 <p>zum Einlassen in die Wand</p>	434 22/10-30	30 ∅	1,2	0,006	
 <p>mit Rohraufhängung (65 cm)</p>	434 60/10-30 -40	30 ∅ 40 ∅	7,7 12,9	0,026 0,045	
 <p>mit doppelseitiger Rohraufhängung (65 cm)</p>	434 70/10-30 -40	30 x 30 40 x 40	12,0 18,2	0,026 0,039	
 <p>für feuchte Räume und fürs Freie</p>	435 00/10-25 -30 -40 -50	25 ∅ 30 ∅ 40 ∅ 50 ∅	2,9 3,7 7,9 9,9	0,008 0,010 0,020 0,029	