

# duo

## FERNSPRECHER

Eine einfache, bequeme und zuverlässige telefonische Verständigung im Heim oder im Geschäft ist schon seit jeher ein Bedürfnis.

Der neue Apparat wird unter dem Namen „DUO-Fernsprecher“ herausgebracht. Der Handapparat mit austauschbarer Sprech- und Hörerkapsel und das Gehäuse bestehen aus Preßmaterial. Durch die zweckmäßige Ausführung des Gehäuses eignet sich der DUO-Fernsprecher für Tisch- und Wandmontage. Die Innenteile sind einfach, zweckmäßig und solide ausgeführt. Der DUO-Fernsprecher ist hervorragend geeignet für

**FOLGENDE ANLAGEN:**





WEITERE  
SPRECHSTELLEN

WEITERE  
SPRECHSTELLEN

WEITERE  
SPRECHSTELLEN



# duo

## FERNSPRECHER

für Anlagen mit 2 Sprechstellen

mit gegenseitigem Sprechverkehr zur Verwendung im Heim, beispielsweise zwischen Eßzimmer und Küche oder im Geschäft zwischen Büro und Lager usw. Zum Anruf der Gegenstation ist der DUO-Fernsprecher mit einem Rufknopf ausgestattet.

Bestell-Nummer 122 05/1..... DUO-TISCH-FERNSPRECHER

Bestell-Nummer 122 05/2..... DUO-WAND-FERNSPRECHER

1,5 kg netto ..... 2,5 kg brutto ..... 0,002 cbm



# duo<sup>5</sup>

## FERNSPRECHER


für Anlagen mit maximal 6 Sprechstellen

geeignet für größere Wohnungen, Villen oder Betriebe, bei denen mehr als 2 Sprechstellen in Betracht kommen. Der DUO 5-Fernsprecher besitzt 5 Ruf Tasten, mit denen die übrigen Sprechstellen angerufen werden.

Bestell-Nummer 122 08/1..... DUO<sup>5</sup>-TISCH-FERNSPRECHER

Bestell-Nummer 122 08/2..... DUO<sup>5</sup>-WAND-FERNSPRECHER

1,7 kg netto ..... 2,6 kg brutto ..... 0,002 cbm



# duo<sup>H</sup>

## FERNSPRECHER



als Wohnungstelefon in Verbindung mit dem Haustürlautsprecher.

Die Anlage gestattet eine telefonische Verständigung zwischen dem Einlaßbegehrenden und der Wohnung und bietet zahlreiche Annehmlichkeiten, z. B. nachts für die Verständigung zwischen dem Boten eines hilfesuchenden Patienten und dem Arzt, ferner am Tage zwischen Geschäftsboten und der Hausfrau zur Entgegennahme von Bestellungen sowie zur Abfertigung unliebsamer Besucher, deren unerwünschtes Eintreten in Haus und Wohnung verhindert wird. Auch diese Anlagen sind einfach und in bezug auf Wartung und Instandhaltung anspruchslos. In Etagenwohnhäusern wird die vorhandene Klingelrufanlage am Hauseingang gleichzeitig auch für den Anruf der einzelnen Wohnungen verwendet. Der Haustürlautsprecher besteht aus einem Lautsprechertelefon und einer auswechselbaren Mikrofonskapsel, das Ganze in Metallgehäuse zum Einlassen in das Mauerwerk. Die schwarze Metallabdeckplatte besitzt wettersichere Schall- und Sprechöffnungen. Die Inneneinrichtung ist auf der Rückseite der Deckplatte angeordnet und leicht herausnehmbar. – Den Betriebsstrom für diese Anlagen liefert eine Trocken(element)batterie.

Best.-Nr. 122 07 / 1 DUO<sup>H</sup>-TISCH-FERNSPRECHER 1,5 kg netto, 2,5 kg brutto, 0,002 cbm

Best.-Nr. 122 07 / 2 DUO<sup>H</sup>-WAND-FERNSPRECHER 1,5 kg netto, 2,5 kg brutto, 0,002 cbm

Best.-Nr. 180 05 / 1 HAUSTÜRLAUTSPRECHER.....1,8 kg netto, 2,5 kg brutto, 0,001 cbm



# duo<sup>P</sup>

## FERNSPRECHER

als Zimmer- oder Wohnungstelefon in Verbindung mit Portierzentralen.

In Hotels, Pensionen, großen Etagenwohnhäusern, Appartementhäusern und dgl. ist eine telefonische Verständigung zwischen dem Portier und den Gastzimmern bzw. den Wohnungen ein Bedürfnis, das durch den DUO P-Fernsprecher und durch die vereinfachte Portierzentrale befriedigt wird.


Die Portierzentrale im Grundausbau für 19 Telefonanschlüsse kann nach Bausteinart durch Hinzufügen weiterer gleichartiger Zentralen um jeweils 19 Anschlüsse erweitert werden. Sie besteht aus einem schwarz-emaillierten Metallgehäuse mit dem Preßstoff-Handapparat, 19 Ruftasten mit Anrufampen für die Anschlüsse der DUO P-Fernsprecher, der Auslösetaste, dem Anrufsummer und dem Summer-Umschalter. Der Speisestrom für die Glühlampen wird über einen Transformator aus dem Wechselstromnetz, der Mikrofon-Speisestrom aus einer kleinen Trockenbatterie entnommen.

Best.-Nr. 122 06 / 1 DUO<sup>P</sup>-TISCH-FERNSPRECHER 1,5 kg netto, 2,5 kg brutto, 0,002 cbm

Best.-Nr. 122 06 / 2 DUO<sup>P</sup>-WAND-FERNSPRECHER 1,5 kg netto, 2,5 kg brutto, 0,002 cbm

Best.-Nr. 232 00 PORTIERZENTRALE  
für 19 Anschlüsse ..... 6 kg netto, 10 kg brutto, 0,006 cbm

Best.-Nr. 232 01 ERGÄNZUNGSZENTRALE  
für weitere 19 Anschlüsse ..... 4 kg netto, 7 kg brutto, 0,004 cbm



## TELEFONBAU UND NORMALZEIT

G. m. b. H.

(16) FRANKFURT A. M.

MAINZER LANDSTRASSE 134-146 · FERNSPRECHER: SA.-NR. 300 11